

Odborná údržba kancelářských židlí a křesel

Kontrola a údržba konstrukce:

Doporučuje se každé tři měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů u kancelářských židlí a křesel, aby byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost.

Údržba látkových potahů:

Látkové potahy by měly být čištěny výhradně šamponováním s použitím vhodných čisticích prostředků na bázi jemné pěny. Pěnu aplikujte na znečištěné místo, nechte ji působit a následně vysajte vysavačem nebo vysušte jemným bavlněným hadříkem. Dbejte na to, aby potah při čištění příliš nenavlhnul. Po čištění nechte potah důkladně vyschnout před dalším užíváním.

Co nepoužívat na potahy:

- Agresivní chemické čisticí prostředky
- Brusné pasty a čisticí prostředky na obuv
- Tvrdé mechanické kartáče
- Rozpouštědla a chemikálie
- Prostředky na mytí nádobí

Doporučení pro údržbu látkových potahů:

- Používejte pouze kvalitní a pro daný typ látek určené čisticí prostředky. Nevhodné prostředky mohou povrch závažně a nenávratně poškodit. Před aplikací jakéhokoli prostředku proveďte zkoušku na méně viditelném místě.
- Pravidelná údržba výrazně prodlužuje životnost potahu. Doporučuje se jednou týdně vysávat prachové částice. Kompletní čištění provádějte podle intenzity užívání jednou až dvakrát ročně. Skvrny odstraňujte ihned po jejich vzniku.
- Na křeslo nikdy nepokládejte noviny, časopisy nebo vlhké prádlo, aby nedošlo k zabarvení látky.
- Vyvarujte se vystavení křesla přímému slunečnímu záření či jiným silným zdrojům světla, aby se předešlo změně barvy potahu.
- Neumísťujte křeslo do vlhkého prostředí ani příliš blízko k tepelným zdrojům. Doporučená minimální vzdálenost od tepelného zdroje je 30 cm.
- Chraňte sedadlo před domácími mazlíčky, jejichž drápky a výměšky mohou křeslo poškodit.
- Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty, jako jsou opasky nebo kovové doplňky kalhot, zejména u jemných tkanin.

Údržba ekokůže

Pro prodloužení životnosti křesla nebo židle potažené ekokůží je nezbytné dodržovat správné postupy údržby. Základem je vyvarovat se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření a teplotám přesahujícím 25 stupňů Celsia. Nepoužívejte chemické prostředky určené pro pravou kůži; pro běžnou údržbu postačí hadřík navlhčený v čisté vodě nebo ve slabém roztoku mýdla s neutrálním pH. Důležité je, aby látka nepouštěla barvu, což by mohlo způsobit více škody než užítu. Pravidelné ošetřování ekokůže sprejem speciálně určeným pro tento materiál, který lze obvykle zakoupit v obchodech s obuví, je rovněž vhodné.

Čištění ekokůže

- Při odstraňování menších skvrn použijte již zmíněný slabší roztok mýdla nebo pracího prášku. Nikdy nepoužívejte rezný kartáč, protože by mohl poškodit povrch židle. Pokus o odstranění skvrn, například po červeném víně, může vést k nenávratnému poškození potahu. Při použití čisticího prostředku na ekokůži si pečlivě přečtěte návod k použití a nejprve jej vyzkoušejte na méně viditelném místě.
- V případě polití ekokůže tekutinou ji nejprve rychle vysajte papírovým ručníkem a následně skvrnu vyčistěte vlhkým hadříkem. Stejný postup platí, pokud na křeslo upadne jídlo. Je nutné co nejdříve odstranit nejhorší nečistoty a skvrnu jemně vydrhnout. Pokud se to nepodaří nebo je ekokůže potřísněna těžko odstranitelnou látkou (například inkoustem nebo lakem na nehty), doporučuje se obrátit se na odbornou úklidovou firmu, která by si s těmito případy měla poradit.

Údržba pravé kůže

- Nikdy nepoužívejte chemické nebo běžné čisticí prostředky dostupné na trhu, jelikož mohou zásadně ovlivnit vlastnosti kůže a způsobit její závažné a nenávratné poškození. Před aplikací jakéhokoliv prostředku na kůži proveďte vždy zkoušku na méně viditelném místě.
- Ujistěte se, že vaše křeslo je umístěno alespoň 50 cm od zdrojů tepla, jako jsou krby, kamna, ohřívače nebo topení. Nevystavujte kůži přímému slunečnímu záření nebo jiným silným zdrojům světla. Tím pomůžete udržet kůži vláčnou a předejdete jejímu praskání, lámání a vyblednutí.
- Udržujte kůži bez prachových částic. Jednou týdně křeslo vysajte a přetřete vlhkým bavlněným hadříkem. Prach působí na povrchu kůže jako abrazivo! Větrejte v obdobích s vyšší vlhkostí.
- Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte ihned pomocí navlhčené utěrky. Použijte umělou houbu namočenou v destilované vodě a krouživými pohyby otřete skvrnu jemně, netlačte, a poté pečlivě vysušte vlněnou utěrkou. Případnou tekutinu ihned odsajte papírovým ručníkem

- nebo kapesníkem. Jakmile kůže absorbuje tekutinu, skvrna je nevratná! Jestliže nelze skvrnu odstranit, obraťte se na specializovaný servis.
- Na kožené čalounění nikdy nepokládejte noviny a časopisy, protože novinové barvivo může proniknout a zabarvit povrch kůže.
- Optimální klimatické podmínky pro kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50–75 % a teplota vzduchu 10–25 °C.
- Kompletní čištění a konzervaci provádějte 2–4krát za rok (dle intenzity užívání). Tím zachováte měkkost a atraktivní vzhled kůže.

Dodržování těchto pravidel vám nezabere mnoho času a může několikanásobně prodloužit životnost vašeho koženého nábytku.

Degradační reakce kůže

Kůže, především světlé barvy, může podléhat degradační reakci, která vede k zežloutnutí. Následuje seznam pravděpodobných situací, které mohou způsobovat tento efekt:

- Povrchové ošetření kůže čisticími prostředky běžně užívanými v domácnosti může způsobit změnu barvy kůže.
- Rychlý pokles kvality a nečekané blednutí barvy (zežloutnutí) může být způsobeno dlouhodobým a přímým vystavením kůže slunečnímu svitu a teple během přepravy, uskladnění a používání. Doporučuje se uchovávat kůži při teplotách mezi 10–25 °C a vlhkosti mezi 50–75 %, nevystavovat ji přímému slunečnímu svitu a jakémukoliv jinému zdroji tepla.
- Vypařování rozpouštědel lepidla užívaných při ručně vyráběných produktech, i když jsou aplikovány na zadní straně kůže.
- Vypařování těkavých látek z polštářových vycpávek způsobené nedostatečnou stabilizací expanzních materiálů během montáže.
- Nežádoucí reakce materiálů způsobené jejich kontaktem s dalšími komponenty. Doporučuje se zkontrolovat vždy místo dlouhodobého a přímého kontaktu mezi různými materiály, aby nedošlo k nežádoucímu vzájemnému působení mezi těmito komponenty.